

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Verzia firmvéru: 1.0.x

Posledná aktualizácia: 11. augusta
2026

60X

MOTOCYKLOVÝ MESH KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM



Verzia firmvéru 1.0.x znamená, že táto príručka platí pre všetky aktualizácie firmvéru v rámci série 1.0.

RÝCHLY PREHĽAD

p : telefónne tlačidlo + : joystick nahor - : joystick nadol

C : stred joysticku m : tlačidlo Mesh Intercom

Typ Operácia Tlačidlo Trvanie	
Základné operácie	Zapnutie p & C Podržte 1 sekundu
	Vypnutie p & C Jedno stlačenie
	Zvýšenie/zníženie hlasitosti + or - Jedno stlačenie
Telefón	Párovanie telefónu p Podržte 5 sekúnd
	Prijatie hovoru p or C Jedno stlačenie
	Ukončenie hovoru p Jedno stlačenie
	C Podržte 2 sekundy
	Odmietnutie hovoru C Podržte 2 sekundy
	Rýchla voľba p Dvojité stlačenie
	Prehrať/pozastaviť hudbu C Podržte 1 sekundu
	Ďalšia/predchádzajúca skladba + or - Podržte 1 sekundu
Siri alebo Google Assistant p Jedno stlačenie	
Mesh Intercom™	Zapnutie/vypnutie Mesh Intercom m Jedno stlačenie
	Stlmenie/zapnutie mikrofónu m Podržte 1 sekundu
	Výber kanála m Dvojité stlačenie
	Vytváranie skupiny Mesh m Podržte 5 sekúnd
	Žiadosť Mesh Reach-Out m Trojité stlačenie
	Reset Mesh m Podržte 8 sekúnd
Wave Intercom™	Zapnutie Wave Intercom m Dvojité stlačenie
	Vypnutie Wave Intercom m Jedno stlačenie
	Prepnutie na Mesh Intercom C Jedno stlačenie
Konfiguračná ponuka C Podržte 10 sekúnd	
Riešenie problémov Obnovenie výrobných nastavení p Podržte 10 sekúnd	
Reset chyby p & C Podržte 10 sekúnd	

PRED ZAČATÍM

Aplikácia Sena Motorcycles

Stiahnite si aplikáciu Sena Motorcycles z obchodu Google Play alebo App Store.



Aplikácia WAVE Intercom

Stiahnite si aplikáciu WAVE Intercom z obchodu Google Play alebo App Store.



Podrobné informácie o Wave Intercom nájdete v používateľskej príručke Wave Intercom na stránke sena.com.

**KLIKNUTÍM NA
ĽUBOVOLNÚ SEKCIU
ZAČNETE**



O 60X



MONTÁŽ ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE RIDEGLOW LED



**PÁROVANIE
SO ZARIADENÍAMI
BLUETOOTH**



**POUŽÍVANIE SO SMARTFÓNOM
MESH INTERCOM**



WAVE
INTERCOM

**WAVE INTERCOM BLUETOOTH
INTERCOM UNIVERZÁLNY INTERCOM**



**BRÁNA INTERCOM MULTITASKING
ZVUKU FM RÁDIO**





HLASOVÉ OVLÁDANIE AKTUALIZÁCIA FIRMWARE RIEŠENIE PROBLÉMOV



01 O 60X

Hlavné vlastnosti

- Mesh Intercom 3.0 s lepšou kvalitou zvuku, stabilnejším pripojením a dlhšou dobou hovoru
- Dvojitá verzia Mesh: Mesh 2.0 pre spätnú kompatibilitu
- Kompatibilita s Wave Intercom
- Dvojjadrový procesor s paralelnou architektúrou pre maximálny výkon pri súčasnom pripojení k viacerým zariadeniam a lepší multitasking zvuku
- Potlačenie hluku založené na AI
- Vylepšené hlasové ovládanie
- Prémiový zvuk BOSE
- Vymeniteľné kryty
- Mapovanie tlačidiel
- Magnetický držiak
- Vodoodolnosť IPX7
- Bluetooth verzia 5.3
- Aktualizácia firmvéru Over-the-Air (OTA)
- Automatické zapnutie/vypnutie
- Detekcia cudzieho predmetu v USB porte



Vlastné tlačidlo 1

Tlačidlo Mesh Intercom

Vlastné tlačidlo 2

Dynamická LED

Telefónne tlačidlo

Stavová LED

Joystick

LED nabíjania



Nabíjací port USB-C

Mapovanie tlačidiel


Funkcie tlačidiel môžete prispôbiť v aplikácii Sena Motorcycles.

Predvolené nastavenia: • Vlastné tlačidlo 1: ďalšia skladba (jedno stlačenie) • Vlastné tlačidlo 2: prehrávanie/pozastavenie hudby (jedno stlačenie)


Obsah balenia



60X Vymeniteľné kryty Držiaky na prilbu a reproduktory



Lepiace montážne doštičky 3,5 mm audio adaptér Podložky pod reproduktory



Suché zipsy pre reproduktory Mikrofony na husom krku Káblové mikrofóny



Návleky na mikrofón Suché zipsy pre mikrofóny na husom krku

Suché zipsy pre káblové mikrofóny






Držiaky mikrofónov na husom krku

Suché zipsy pre držiaky mikrofónov na husom krku Nabíjací kábel USB-C


02 MONTÁŽ

Hlavná jednotka a držiaky

Držiak na prilbu




Demontáž




Montáž


1.




2.




Lepiaca montážna doštička



1. Vyberte montážnu doštičku z držiaka na prilbu.




2. Vložte doštičku.




1.




2.




3.




4.




5.




Reproduktor y





1.



2.




x 2



3,5 mm audio adaptér



+ *  Slúchadlá do uší nie sú súčasťou balenia.



1. Odpojte reproduktory.




2. Pripojte adaptér.






Mikrofón



Mikrofón na husom krku





Káblový mikrofón



Vymeniteľné kryty



Demontáž Montáž




03 ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

(1x Tap Stlačte tlačidlo určený početkrát

(1s Stlačiť a podržať Stlačte a podržte tlačidlo určený čas


1 " " Hlasová výzva

2 " " Hlasový príkaz



LED


Nabíjanie



Úplné nabitie trvá 1,5 hodiny.


- 60X podporuje rýchle nabíjanie – 20 minút nabíjania poskytne 4 hodiny Mesh Intercom alebo 6,5 hodiny Bluetooth Intercom.
- 60X podporuje bezdrôtové nabíjanie pomocou Qi certifikovaných nabíjačiek. Úplné nabitie trvá pri 20 °C 5 hodín. Rýchlosť bezdrôtového nabíjania sa môže líšiť podľa nabíjačky a prostredia.
- Pri detekcii cudzieho predmetu zaznie vysoký zvukový signál a rozbliká sa červená LED.
- Možno použiť aj USB nabíjačku tretej strany, ak je schválená FCC, CE, IC alebo iným miestne uznávaným regulačným orgánom.
- Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť požiar, výbuch, únik kvapaliny alebo iné nebezpečenstvá a môže skrátiť životnosť alebo zhoršiť výkon batérie.

Zapnutie Vypnutie




- 60X prejde do režimu spánku, ak zostane 2 minúty bez pohybu.
- Ak sa do 3 dní zaznamená pohyb, 60X sa prebudí. V opačnom prípade sa po 3 dňoch úplne vypne.
- Túto funkciu zapnete alebo vypnete v nastaveniach zariadenia v aplikácii Sena Motorcycles pomocou položky Auto On/Off.

Hlasitosť



Konfigurácia


Vstúpiť do konfigurácie



1 "Konfiguračná ponuka"




Navigovať Potvrdiť



04 RIDEGLow LED


Funkcia RideGlow využíva dynamickú LED na indikáciu aktuálneho stavu zariadenia alebo na zobrazovanie svetelných efektov počas jazdy. Farbu a vzor svetelného efektu môžete prispôbiť v aplikácii Sena Motorcycles.



05 PÁROVANIE SO ZARIADENIAMÍ BLUETOOTH

Pri prvom použití 60X s inými zariadeniami Bluetooth je potrebné zariadenia spárovať. 60X možno spárovať s viacerými zariadeniami vrátane dvoch mobilných telefónov a jedného GPS. Súčasne však podporuje iba jedno ďalšie zariadenie spolu s mobilným telefónom.


Párovanie telefónu




- Pri prvom zapnutí 60X alebo po reštarte po obnovení výrobných nastavení sa 60X automaticky prepne do režimu párovania telefónu.
- Párovanie telefónu zrušíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Párovanie druhého mobilného telefónu

1.




2.




1 "Konfiguračná ponuka" 1 "Párovanie druhého mobilného telefónu"

3.




Párovanie GPS

1.




2.



1 "Konfiguračná ponuka" 1 "Párovanie GPS"

3.



Párovanie akčnej kamery

Spárovanie 60X s akčnou kamerou umožňuje nahrávať zvuk z konverzácií Mesh Intercom a Bluetooth Intercom. Pomocou mikrofónu náhlavnej súpravy môžete tiež používať hlasové príkazy akčnej kamery.


- Podrobné pokyny k hlasovým príkazom nájdete v používateľskej príručke vašej akčnej kamery.

Párovanie zariadenia

1. Prepnete akčnú kameru do režimu párovania Bluetooth.





2.



1 "Konfiguračná ponuka"

3. 4. Počkejte, kým zaznie hlasová výzva.




1 "Párovanie akčnej kamery" 1 "Náhlavná súprava je spárovaná. Zariadenie je pripojené."

- Po spárovaní s akčnou kamerou sú hudba a FM rádio deaktivované.


06 POUŽÍVANIE SO SMARTFÓNOM

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Prijať hovor Ukončiť hovor




Odmietnuť hovor




Siri alebo Google Assistant

Povedzte „Hey Siri“, „Hey Google“ alebo stlačte telefónne tlačidlo a aktivujte Siri alebo Google Assistant.



or




Rýchla voľba

Nastavenie rýchlych volieb


Predvoľby rýchlej voľby môžete nastaviť v aplikácii Sena Motorcycles.

Použitie rýchlej voľby

1. Otvorte ponuku rýchlej voľby. 2. Prechádzajte medzi predvoľbami rýchlej voľby dopredu alebo dozadu.



3. Stlačením telefónneho tlačidla alebo stredu joysticku potvrdte voľbu.



Hudba


Prehrať/pozastaviť hudbu Ďalšia/predchádzajúca skladba




07 MESH INTERCOM

60X ponúka dva režimy Mesh Intercom: • Open Mesh™ pre otvorenú skupinovú komunikáciu. • Group Mesh™ pre súkromnú skupinovú komunikáciu.

Open Mesh



Group Mesh



Prepnutie verzie Mesh


Prepnutie na Mesh 2.0 pre spätnú kompatibilitu

Mesh 3.0 je najnovšia technológia Mesh Intercom. Ak však chcete komunikovať so staršími produktmi používajúcimi Mesh 2.0, prepnite v aplikácii Sena Motorcycles na Mesh 2.0.

Open Mesh


Na každom zo 6 dostupných kanálov môžete voľne komunikovať s prakticky neobmedzeným počtom používateľov. Predvolený kanál Mesh Intercom je 1.

Zapnutie/vypnutie Mesh Intercom



1x

1 Zap.: „Mesh intercom on, Open Mesh, channel 1“




1x

1 Vyp.: „Mesh intercom off“

Stlmenie/zapnutie mikrofónu

Počas komunikácie cez Mesh Intercom stlačte tlačidlo Mesh Intercom na 1 sekundu a stlmete alebo zapnete mikrofón.




1 Stlmenie: „Mic off“


1 Zapnutie: „Mic on“

Výber kanála

1. Otvorte nastavenie kanála. 2. Prechádzajte medzi kanálmi.



1x




or



1 "Nastavenie kanála, 1" 1 "#"

3. Potvrdiť and save the channel.




1 "Kanál je nastavený, kanál #"

- Kanál sa automaticky uloží, ak na konkrétnom kanáli 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.
- Kanál zostane uložený aj po vypnutí 60X.


Group Mesh

Pomocou Group Mesh môžete vytvoriť súkromnú komunikačnú skupinu až pre 24 účastníkov.

Vytvorenie Group Mesh



1. Users (You, A, and B) enter the mesh grouping by pressing the Tlačidlo Mesh Intercom for 5 seconds while staying in the open mesh. They don't need to be on the same open mesh channel to create a group mesh together.




1 "Vytváranie skupiny Mesh"

2. Po dokončení vytvárania skupiny sa zariadenie automaticky prepne z Open Mesh do Group Mesh.

1 "Group Mesh"


- Ak chcete vytváranie skupiny Mesh zrušiť, stlačte tlačidlo Mesh Intercom.



- Ak sa vytváranie skupiny Mesh do 30 sekúnd úspešne nedokončí, používatelia počujú hlasovú výzvu „Grouping failed.“


Pripojenie k existujúcej skupine Group Mesh

Ak ste v Group Mesh, môžete pozvať ďalších používateľov z Open Mesh, aby sa pripojili k skupine.



Už ste v Group Mesh s A a B a ostatní používatelia C a D sú v Open Mesh.

1. Vy a ostatní používatelia C a D vstúpíte do vytvárania skupiny Mesh stlačením tlačidla Mesh Intercom na 5 sekúnd.



1 "Vytváranie skupiny Mesh"

2. Po dokončení vytvářání skupiny sa ostatní používatelia C a D automaticky pripoja do Group Mesh a opustia Open Mesh.



1 "Group Mesh"

Noví účastníci (C a D)

- Ak sa vytváranie skupiny Mesh do 30 sekúnd úspešne nedokončí, aktuálny používateľ (Vy) počuje dvojité pípnutie s nízkym tónom a noví používatelia (C a D) počujú hlasovú výzvu „Grouping failed.“

Prepínanie Open/Group Mesh

Medzi Open Mesh a Group Mesh môžete prepínať bez resetovania Mesh.



Open Mesh

1 "Open Mesh"

Group Mesh

1 "Group Mesh"

- Ak ste sa nikdy nezúčastnili Group Mesh, medzi Open Mesh a Group Mesh nemôžete prepínať. Zaznie hlasová výzva „No group available.“


Žiadosť Mesh Reach-Out

Vy (volajúci) môžete odoslať žiadosť Mesh Reach-Out a požiadať blízkych* priateľov, ktorí majú Mesh Intercom vypnutý, aby ho zapli.

1. Ak chcete odosielať alebo prijímať žiadosti Mesh Reach-Out, musíte túto funkciu povoliť v aplikácii Sena Motorcycles.

2. Žiadosť Mesh Reach-Out môžete odoslať pomocou tlačidla Mesh Intercom alebo aplikácie Sena Motorcycles.

Caller



1 Volajúci: „Mesh reach-out request“


1 Blízki priatelia: „Mesh intercom requested“

3. Priatelia, ktorí prijímú žiadosť Mesh Reach-Out, musia svoj Mesh Intercom zapnúť manuálne.

* Až 100 m v otvorenom teréne

Reset Mesh

Ak 60X resetuje Mesh počas Open Mesh alebo Group Mesh, automaticky sa vráti do Open Mesh na kanál 1.



1 "Reset Mesh"



08 WAVE INTERCOM

Wave Intercom umožňuje otvorenú komunikáciu pomocou mobilných dát. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke Wave Intercom na stránke sena.com.

Wave Intercom On/Off

Otvorte aplikáciu WAVE Intercom a potom dvakrát stlačte tlačidlo Mesh Intercom, aby ste sa pripojili k Wave Intercom.

- Pred spustením Wave Intercom musíte otvoriť aplikáciu.




1 Zap.: „Zapnutie Wave Intercom“ 1 Vyp.: „Vypnutie Wave Intercom“

Po spustení Wave Intercom sa automaticky pripojíte k používateľom v zóne Wave. Zóna Wave má polomer 1 míľa v Severnej Amerike a 1,6 km v Európe.

Wave Intercom ukončíte jedným stlačením tlačidla Mesh Intercom.

Prepínanie medzi Wave Intercom a Mesh Intercom

Medzi Mesh Intercom a Wave Intercom môžete jednoducho prepínať jedným stlačením stredu joysticku.



1x

1 Wave → Mesh: „Vypnutie Wave Intercom. Mesh Intercom on.“

1 Mesh → Wave:
„Mesh Intercom off.
Zapnutie Wave Intercom.“

- Počas používania aplikácie je Bluetooth Intercom dočasne deaktivovaný.

09 BLUETOOTH INTERCOM


Párovanie Bluetooth Intercom

To have a Bluetooth intercom conversation, you need to pair with the other Sena headset users. The other user's headset will be added to the intercom pairing list of your 60X, and vice versa.

Do zoznamu párovania Bluetooth Intercom môžete pridať až 3 náhlavné súpravy bez ohľadu na ich model.

Použitie QR kódov

1. Spárujte mobilný telefón s 60X.



2. Každý používateľ otvorí aplikáciu Sena Motorcycles a stlačí „QR Pairing“.

3. Scan the QR code displayed on the other user's screen.

4. Stlačte Save a prejdite do ponuky „Bluetooth Intercom“, kde skontrolujete zoznam párovania.

5. Stlačte názov zariadenia, s ktorým sa chcete spárovať.


6. Ak chcete pridať ďalšie náhlavné súpravy, postup zopakujte.

- QR Pairing je kompatibilné s modelmi s Bluetooth verzie 3.0 alebo novšej. Ďalšie informácie nájdete na [sena.com](https://www.sena.com).

Použitie tlačidiel

QR párovanie sa dôrazne odporúča, ale ostatné náhlavné súpravy môžete spárovať aj pomocou joysticku.

1. Na oboch zariadeniach stlačte a podržte stred joysticku 5 sekúnd, aby ste súčasne vstúpili do režimu párovania Intercom.




2. Počkajte na dokončenie párovania. Po spárovaní sa vytvorí Bluetooth Intercom spojenie.

3. Ak chcete spárovať ďalšiu náhlavnú súpravu, zopakujte vyššie uvedený postup.

- V závislosti od okolitých bezdrôtových signálov, napríklad Wi-Fi, to môže chvíľu trvať.
- Párovanie Intercom zrušíte stlačením stredu joysticku na 60X.


Zoznam párovania Bluetooth Intercom

- Spárované náhlavné súpravy sa pridajú do zoznamu párovania Bluetooth Intercom v 60X.
- Zoznam skontrolujete stlačením „QR pairing“ v aplikácii Sena Motorcycles.
- Zoznam párovania Intercom funguje podľa princípu posledný spárovaný = prvý použitý. Ak je 60X spárovaný s viacerými náhlavnými súpravami, naposledy spárovaná súprava sa nastaví ako prvý Intercom priateľ.



Obojsmerný Intercom

Spustenie/ukončenie rozhovoru s Intercom priateľom



1x



You




Prvý Intercom priateľ



Druhý Intercom priateľ



Tretí Intercom priateľ



2x



You




Prvý Intercom priateľ



Druhý Intercom priateľ



Tretí Intercom priateľ



3x



You



Prvý Intercom priateľ



Druhý Intercom priateľ



Tretí Intercom priateľ

HD Intercom

Obojsmerný Intercom vždy pracuje v režime HD pre vyššiu kvalitu zvuku. Pri prechode na viacstranný Intercom sa režim HD dočasne deaktivuje.

Viacstranný Intercom

Viacstranný Intercom umožňuje skupinovú komunikáciu až s tromi ďalšími Intercom priateľmi súčasne.

It works by linking multiple two-way intercom connections and sharing audio. For example, a three-way intercom connects two pairs of two-way intercoms, while a four-way intercom connects three.

Na rozdiel od predchádzajúcich modelov Sena si 60X počas viacstranného Intercomu zachováva pripojenie k telefónu.

Spustenie trojstranného Intercomu

Jeden účastník musí súčasne vytvoriť dve nezávislé obojsmerné Intercom spojenia.

1. Spárujte svoju náhlavnú súpravu s dvomi ďalšími Intercom priateľmi a pridajte ich do zoznamu párovania Bluetooth Intercom.



2. Raz stlačte stred joysticku a začnite rozhovor s B.



3. Počas rozhovoru s B dvakrát stlačte stred joysticku a začnete ďalší Intercom rozhovor s A. Prípadne môže A začať Intercom spojenie tým, že vám zavolá.



4. Teraz môžete Vy, A a B viesť skupinový rozhovor v trojstrannom Intercome.



I Spustenie štvorstranného Intercomu

Každý účastník môže vytvoriť až dve nezávislé obojsmerné Intercom spojenia. Keďže už ste pripojení k A a B, A alebo B musí vytvoriť obojsmerné Intercom spojenie s C a prepojiť všetky spojenia.




Teraz môžete Vy, A, B a C viesť skupinový rozhovor v štvorstrannom Intercome.



Ukončenie viacstranného Intercomu


Viacstranný Intercom môžete úplne ukončiť alebo odpojiť jedno z Intercom spojení.

Ukončiť všetky Intercom spojenia




Odpojiť jedno z Intercom spojení

[Odpojiť B, prvého Intercom priateľa]



[Odpojiť A, druhého Intercom priateľa]




- Pri štvorstrannom Intercome odpojenie druhého Intercom priateľa A zároveň odpojí tretieho účastníka C, pretože C je k vám pripojený cez A.

10 UNIVERZÁLNY INTERCOM


Univerzálny Intercom umožňuje komunikáciu s náhlavnými súpravami iných značiek, ak podporujú Bluetooth Hands-Free Profile (HFP).

Párovanie univerzálného Intercomu

1.




2.



1 "Konfiguračná ponuka" 1 "Párovanie univerzálného Intercomu"

3.



4. Prepnite náhlavnú súpravu inej značky než Sena do režimu párovania telefónu a počkajte, kým sa 60X automaticky spáruje.



Po spárovaní sa automaticky vytvorí univerzálne Intercom spojenie.

Spustenie/ukončenie univerzálneho Intercom rozhovoru

Once paired, a non-Sena headset can join both two-way and multi-way intercom conversations. Unlike Sena headsets, only one non-Sena headset can be connected to the 60X in a multi-way intercom.

Nižšie sú príklady štvorstranného Bluetooth Intercomu s použitím univerzálneho Intercomu.

Tri náhlavné súpravy Sena a jedna náhlavná súprava inej značky



Dve náhlavné súpravy Sena a dve náhlavné súpravy inej značky



- Nie všetky náhlavné súpravy iných značiek než Sena podporujú viacstranný Intercom. Kompatibilitu overte v ich používateľských príručkách.


11 BRÁNA INTERCOM

60X slúži ako brána, ktorá prepája Mesh Intercom s inými typmi Intercomu, napríklad Bluetooth Intercom alebo Universal Intercom. Podporuje dve súčasné spojenia: Mesh Intercom plus Bluetooth Intercom alebo Universal Intercom.


Počas Open Mesh alebo Group Mesh môžete jednoducho vytvoriť prepojenie s Bluetooth Intercom alebo Universal Intercom.

Mesh Intercom s Bluetooth Intercom

1. Stlačením tlačidla Mesh Intercom zapnete Mesh Intercom. Môžete zostať v Open Mesh alebo Group Mesh.




2. Spustíte s priateľom Bluetooth Intercom pre obojsmernú komunikáciu.




3. Pridajte ďalšie Bluetooth Intercom spojenia pre viacstranný Intercom.

Mesh Intercom a trojstranný Intercom




Mesh Intercom a štvorstranný Intercom



- Pri viacstrannom Intercome počas používania Mesh Intercom sa kvalita zvuku zníži.


Upozornenie na uzavretú slučku

- Ak 60X slúži ako brána a prepojíte dvoch účastníkov Mesh Intercom s jedným účastníkom Bluetooth Intercom, vznikne nadmerný hluk pre všetkých účastníkov.
- Takéto spojenie za žiadnych okolností nevytvárajte.




Mesh Intercom s Universal Intercom

1. Stlačením tlačidla Mesh Intercom zapnete Mesh Intercom. Môžete zostať v Open Mesh alebo Group Mesh.



— Mesh Intercom


2. Spustíte Universal Intercom s náhlavnou súpravou inej značky než Sena.



— Mesh Intercom

- - - Universal Intercom

3. Spustíte Bluetooth Intercom s priateľom A. Pridaním ďalších Intercom spojení môžete vytvoriť viacstranný Intercom.



Mesh Intercom a trojstranný Universal Intercom

- Pri viacstrannom Intercome počas používania Mesh Intercom sa kvalita zvuku zníži.

12 MULTITASKING ZVUKU

Audio multitasking on the 60X allows you to listen to music, GPS turn-by-turn instructions, and FM radio while having a Mesh Intercom or Bluetooth intercom.

Ďalšie podrobnosti a nastavenia nájdete v časti Device Settings v aplikácii Sena Motorcycles.

Hlasitosť na pozadí Zvuk na pozadí, napríklad prehrávanie hudby, sa počas aktívneho Intercom rozhovoru automaticky stíši. Percento zníženia hlasitosti môžete nastaviť v aplikácii v položke „Hlasitosť na pozadí“.

13 FM RÁDIO

Zapnutie/vypnutie FM rádia Vyhľadávanie staníc



1 Zap.: „FM Radio On“

1 Vyp.: „FM Radio Off“

Uložiť medzi
predvoľby

Pomocou aplikácie Sena Motorcycles môžete stanicu uložiť medzi predvoľby.

Výber stanice z predvolieb

1. Otvorte režim výberu stanice. 2. Prechádzajte medzi predvolenými stanicami dopredu alebo dozadu.



1 "Režim výberu stanice" 1 "#"

- Ak približne 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo alebo v režime výberu stanice podržíte stred joysticku 1 sekundu, náhlavná súprava režim výberu stanice ukončí.

14 HLASOVÉ OVLÁDANIE

60X ponúka viacjazyčné hlasové príkazy v ôsmich jazykoch, ktoré možno jednoducho nastaviť v aplikácii Sena Motorcycles. Kompletný zoznam dostupných hlasových príkazov nájdete tiež v aplikácii Sena Motorcycles.

Hlasové ovládanie aktivujete jednoduchým vyslovením „Hey Sena.“



"Hey Sena"

Zoznam hlasových príkazov

"Answer"
 "Ignore"
 "Hey Sena, Check Battery"
 "Hey Sena, Volume Up"
 "Hey Sena, Volume Down"
 "Hey Sena, Phone Pairing"
 "Hey Sena, Redial Number"
 "Hey Sena, End Call"
 "Hey Sena, Play Music"
 "Hey Sena, Stop Music"
 "Hey Sena, Previous Track"
 "Hey Sena, Next Track"
 "Hey Sena, FM Radio On"
 "Hey Sena, FM Radio Off"
 "Hey Sena, End Intercom"
 "Hey Sena, Intercom One"
 "Hey Sena, Intercom Two"
 "Hey Sena, Intercom Three"
 "Hey Sena, Mesh Intercom On"
 "Hey Sena, Mesh Intercom Off"
 "Hey Sena, Wave Intercom On"
 "Hey Sena, Wave Intercom Off"

15 AKTUALIZÁCIA FIRMWARU

Aktualizácia Over-the-Air (OTA)


Firmvér môžete aktualizovať cez Over-the-Air (OTA) priamo v nastaveniach aplikácie Sena Motorcycles.

16 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Factory Reset


Ak chcete obnoviť 60X do výrobných nastavení, použite funkciu obnovenia výrobných nastavení.

1.




1 "Obnovenie výrobných nastavení"

2.



or




1 "Zrušiť"

🔊 "Headset reset, good-bye"

Reset chyby

Ak je 60X zapnutý, ale nereaguje, môžete vykonať reset chyby a obnoviť normálnu funkčnosť.

Uistite sa, že nabíjací kábel USB-C je odpojený, potom súčasne stlačte stred joysticku a telefónne tlačidlo na 10 sekúnd.



Všetky nastavenia zostanú nezmenené.



Copyright 2026 Sena
Technologies, Inc. Všetky práva
vyhradené.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené.

Sena Technologies, Inc. si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a
vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

Sena™ je ochranná známka spoločnosti Sena Technologies, Inc.
alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách.

Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú vlastníctvom Bluetooth SIG,
Inc. a spoločnosť Sena ich používa na základe licencie.

Sena Technologies, Inc. 9155 Sterling Rd.
STE 100, Irving, TX 75063